

Nome: _____ Data: _____

Valor Posicional

Instruções: Encontre o valor posicional que falta a partir de um número de 4 dígitos que faltam

$$\text{-----} + 700 + 80 = 1,780$$

$$6,000 + \text{-----} + 70 + 7 = 6,177$$

$$400 + 90 + 7,000 + \text{-----} = 7,495$$

$$5 + 0 + \text{-----} + 3,000 = 3,605$$

$$\text{-----} + 700 + 4,000 + 90 = 4,792$$

$$7 + 40 + 300 + \text{-----} = 7,347$$

$$3 + 7,000 + \text{-----} + 70 = 7,073$$

Nome: _____ Data: _____

Valor Posicional

Instruções: Encontre o valor posicional que falta a partir de um número de 4 dígitos que faltam

$$4 + 4,000 + \text{-----} + 20 = 4,824$$

$$\text{-----} + 700 + 40 + 4 = 7,744$$

$$\text{-----} + 0 + 9,000 + 10 = 9,018$$

$$\text{-----} + 90 + 800 + 6,000 = 6,899$$

$$6 + \text{-----} + 700 + 8,000 = 8,776$$

$$7,000 + 200 + 0 + \text{-----} = 7,201$$

$$9 + 40 + 0 + \text{-----} = 3,049$$

Nome: _____ Data: _____

Valor Posicional

Instruções: Encontre o valor posicional que falta a partir de um número de 4 dígitos que faltam

$$5,000 + 300 + \text{-----} + 1 = 5,361$$

$$\text{-----} + 6 + 0 + 6,000 = 6,026$$

$$2 + \text{-----} + 700 + 4,000 = 4,732$$

$$\text{-----} + 30 + 400 + 8,000 = 8,431$$

$$7 + 90 + 300 + \text{-----} = 9,397$$

$$\text{-----} + 300 + 7,000 + 50 = 7,350$$

$$5 + 700 + 2,000 + \text{-----} = 2,795$$

Nome: _____ Data: _____

Valor Posicional

Instruções: Encontre o valor posicional que falta a partir de um número de 4 dígitos que faltam

$$6 + 50 + \text{-----} + 5,000 = 5,556$$

$$5 + 6,000 + 300 + \text{-----} = 6,395$$

$$5,000 + 600 + \text{-----} + 0 = 5,630$$

$$\text{-----} + 9,000 + 200 + 60 = 9,263$$

$$5 + 300 + 5,000 + \text{-----} = 5,335$$

$$8,000 + 500 + \text{-----} + 2 = 8,572$$

$$2,000 + 0 + 30 + \text{-----} = 2,030$$

Nome: _____ Data: _____

Valor Posicional

Instruções: Encontre o valor posicional que falta a partir de um número de 4 dígitos que faltam

$$\text{-----} + 4 + 300 + 1,000 = 1,304$$

$$9,000 + 0 + 20 + \text{-----} = 9,026$$

$$\text{-----} + 9,000 + 400 + 80 = 9,489$$

$$8 + 9,000 + 700 + \text{-----} = 9,738$$

$$5 + \text{-----} + 900 + 50 = 4,955$$

$$4,000 + 200 + 0 + \text{-----} = 4,201$$

$$200 + \text{-----} + 8,000 + 7 = 8,287$$

Nome: _____ Data: _____

Valor Posicional

Instruções: Encontre o valor posicional que falta a partir de um número de 4 dígitos que faltam

$$4,000 + \text{-----} + 80 + 4 = 4,984$$

$$\text{-----} + 8,000 + 500 + 50 = 8,559$$

$$3 + 2,000 + 900 + \text{-----} = 2,963$$

$$\text{-----} + 8,000 + 400 + 60 = 8,461$$

$$\text{-----} + 300 + 60 + 3 = 5,363$$

$$900 + \text{-----} + 1,000 + 4 = 1,974$$

$$7 + 500 + \text{-----} + 50 = 3,557$$

Nome: _____ Data: _____

Valor Posicional

Instruções: Encontre o valor posicional que falta a partir de um número de 4 dígitos que faltam

$$2 + 70 + 0 + \text{-----} = 8,072$$

$$500 + 20 + \text{-----} + 0 = 2,520$$

$$5 + \text{-----} + 1,000 + 0 = 1,505$$

$$1 + \text{-----} + 600 + 5,000 = 5,631$$

$$5 + 10 + \text{-----} + 1,000 = 1,615$$

$$2 + 50 + 400 + \text{-----} = 5,452$$

$$20 + 3 + \text{-----} + 2,000 = 2,123$$

Nome: _____ Data: _____

Valor Posicional

Instruções: Encontre o valor posicional que falta a partir de um número de 4 dígitos que faltam

$$5 + \text{-----} + 900 + 7,000 = 7,965$$

$$0 + \text{-----} + 200 + 70 = 5,270$$

$$8 + 30 + \text{-----} + 5,000 = 5,438$$

$$700 + 30 + \text{-----} + 5 = 1,735$$

$$\text{-----} + 90 + 100 + 5,000 = 5,197$$

$$0 + 40 + \text{-----} + 4,000 = 4,740$$

$$0 + \text{-----} + 300 + 4,000 = 4,350$$

Nome: _____ Data: _____

Valor Posicional

Instruções: Encontre os números que faltam.

$$2 + 1,000 + 100 + \text{-----} = 1,132$$

$$2 + 6,000 + 0 + \text{-----} = 6,052$$

$$800 + 20 + \text{-----} + 4 = 5,824$$

$$7 + \text{-----} + 4,000 + 20 = 4,627$$

$$900 + \text{-----} + 5,000 + 9 = 5,909$$

$$80 + 2 + 200 + \text{-----} = 5,282$$

$$600 + 40 + 6,000 + \text{-----} = 6,643$$

